
Biztonsági adatlap

Forgalmazó: Colosnails Kft.
Kereskedelmi név: Clearshield Type C
Készült: 2012. február 12.
Kiadás: 1.

1. A termék megnevezése:

Clearshield Type C

1.1. Gyártó azonosítása:

Marabu North America LP
PO Box:40397
USA Charleston, SC 29423-0397
T: ++1-843-886-0094, fax:++1-843-886-3701

1.2. Forgalmazó azonosítása:

Colosnails Kft.
1115 Budapest Bártfai u. 44. fszt.
tel.: (20) 333 0606
e-mail:sales@lfpmarket.hu
Felelős személy:Friedl-Kiss Viktor ügyvezető igazgató

1.3. Felhasználás:

Szinonim elnevezés: –
Segédanyag. Kizárólag nyomdaipari felhasználásra.

1.4. Vészhelyzet esetén:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (24 órás szolgálat)
Budapest Nagyvárad tér 2.
Információs segélytelefon (06)-80-20-11-99

2. Veszély azonosítása:

2.1. A 44/2000 (XII.27) EüM rendelet szerint:



Xi:Irritáló, N:Környezeti veszély
R43:Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat(szenzibilizáló hatású).
R52/53:Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
S36/37/39:Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell használni.
S61:Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.

3. Összetétel

Vizes polimer emulzio.

Biztonsági adatlap

Forgalmazó: Colosnails Kft.
Kereskedelmi név: Clearshield Type C
Készült: 2012. február 12.
Kiadás: 1.

Összetevő: Polioxi(methyl-1,2-etanediyl), α -(metilfenil)- ω -hidroxi
CAS-szám: 9064-13-5
EC-szám: –
Tartalom: 1 - 5%
Veszély: Xi:Irritáló
R-mondatok: 43

Összetevő: N-metil-2-pirrolidon
CAS-szám: 872-50-4
EC-szám: 212-828-1
Tartalom: 1 - 5%
Veszély: Xi:Irritáló, Repr.cat.:2
R-mondatok: 36/38-61

Összetevő: propán-1,2-diol
CAS-szám: 57-55-6
EC-szám: 200-338-0
Tartalom: 1 - 5%
Veszély: Xi: Irritáló
R-mondatok: 36

Összetevő: 2-(2-butoxi-oxi)-etanol
CAS-szám: 112-34-5
EC-szám: 203-961-6
Tartalom: 1 - 5%
Veszély: Xi: Irritáló
R-mondatok: 36

Összetevő: polipropilenglikol
CAS-szám: 25322-69-4
EC-szám: 500-039-8
Tartalom: 1 - 5%
Veszély: Xn:Ártalmas
R-mondatok: 22

Összetevő: (2-metoxi-dietiloxi)-propanol
CAS-szám: 111109-77-4
EC-szám: 404-640-5
Tartalom: 1 - 5%
Veszély: Xi: Irritáló
R-mondatok: 36/37/38

Összetevő: Reakcióelegy:
 α -3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butil-4-hidroxifenil)-propionil- ω –hidroxipoli
(oxiethilen) és α -3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butil-4-hidroxifenil)propionil- ω -3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butil-4-hidroxifenil)propioniloxipoli(oxietilén) keveréke
CAS-szám: –
EC-szám: 400-830-7
Tartalom: 0,5 - 1%
Veszély: Xi:Irritáló, N: Környezeti veszély
R-mondatok: 43-51/53

Összetevő: BIS(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)-sebacate
CAS-szám: 41556-26-7
EC-szám: 255-437-1

Biztonsági adatlap

Forgalmazó: Colosnails Kft.
Kereskedelmi név: Clearshield Type C
Készült: 2012. február 12.
Kiadás: 1.

Tartalom: <0,5%
Veszély: Xi:Irritáló,N:Környezeti veszély
R-mondatok: 43-50/53

Összetevő: metil-1,2,2,6,6,-pentametil-4-piperidilsebacate
CAS-szám: 82919-37-7
EC-szám: 280-060-4
Tartalom: <0,5%
Veszély: Xi:Irritáló:N: Környezeti veszély
R-mondatok: 43-50/53

4. Expozíció/Elsősegélynyújtás:

Szembe jutás esetén: Kontaktlencsét eltávolítani, 15 percen keresztül folyóvízzel öbíteni a szemet. Azonnali orvosi segítség szükséges.

Bőrre jutás esetén: Mossa le bő vízzel,szappannal. Távolítsa el a szennyezett ruházatot. Ne használjon oldószert vagy higítót. Kérjen orvosi segítséget.

Belélegzés: A sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalomban es melegben kell tartani. Légzési nehézségek esetén mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. Azonnali orvosi segítség kell.

Lenyelés: Alaposan öblítse ki a sérült száját. Ne hánytassa a sérültet! Kérjen orvosi segítséget.

5. Tűzveszélyesség:

Az oltóanyagot a környezet alapján válassza meg. A termék csak a víztartalmának elpárolgása után ég. Égés közben ártalmas gázok, gőzök képződnek, viseljen túlnyomásos légzésvédőt. A lezárt konténereket vízpermettel hűtse.

Megfelelő oltóanyag: hab, vízpermet, széndioxid, homok.

Nem alkalmazható oltóanyag: –

6. Óvintézkedés szabadba jutás esetén:

Viseljen védőszemüveget, vedőruhat. Előzze meg a froccsenest, permet es aeroszol kezződést, szukseg

eseten viseljen legzesvedőt.

Akadalyozza meg, hogy az anyag csatornaba, természetes vizekbe vagy talajra jusson.

A kiomlott termeket homokkal vagy egyeb inert anyaggal itassa fel, majd a szennyezett területet mososzerrel

es bő vízzel mossa fel. A szennyezett abszorbenst jelolt kontenerbe gyűjtse össze. A hulladekot a környezetvedelmi előirasoknak megfelelően kezelje.

7. Kezelés, tárolás:

7.1. Munkavégzés:

Kerulje el a keszitmeny szembe es bőrre jutását, viseljen védőszemüveget, vedőruhat. Gondoskodjon megfelelő szellőzesről. Tartsa be az altalanos munkahigieniai előirasokat. Tilos a dohanyzas.

7.2. Tárolás:

Tárolja hűvös, de fagymentes helyen. Óvja sugárzó hőtől. Tartsa távol minden gyújtóforrástól, tilos a dohányzás. Az edényt használat után gondosan zárja le.

Biztonsági adatlap

Forgalmazó: Colosnails Kft.
Kereskedelmi név: Clearshield Type C
Készült: 2012. február 12.
Kiadás: 1.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

Munkaegészségügyi határértékek: nem szabályozott

Légzésvédelem: Biztosítson megfelelő szellőzést, szükség esetén viseljen légzésvédőt, P2 betéttel.

Bőr védelme: Használjon antisztatikus védőruhát. A védőruhát szennyeződés után le kell cserélni, a szennyezett bőrfelületet bő szappanos vízzel mossa le. Vészzuhany legyen elérhető közelségben.

Kéz védelme: Viseljen védőkesztyűt (EN 374 szabvány szerint), ajánlott: LLDPE, 0,06mm, áttörési idő >480 perc.

Szem védelme: Használjon védőszemüveget, szemmosó legyen elérhető közelségben.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot: folyékony

Szín: tejfehér

Szag: alkoholos

pH: 9 - 10

Forráspont: >100°C

Gőznyomás: 23 hPa (20 °C)

Oldékonyság: vízzoldékony

Sűrűség: 1,03 kg/dm³ (20°C)

10. Stabilitás és reakciókészség:

Az előírt tárolási és felhasználási körülmények között a termék stabil.

Kerülendő hatások: magas hőmérséklet, fagy

Kerülendő anyagok: oxidálószeres, erős savak, erős lúgok

Bomlástermékek: szénmonoxid, széndioxid, nitrogén-oxidok

11. Toxikológiai adatok:

Nincs számszerű adat.

Szenzibilizáló (túlérzékenységet okozó)hatású. A túlérzékenység az ismételt expozíciók során egyre erősebbé válhat. Ha a valakinél kialakult a túlérzékenység fokozottan el kell kerülni az anyaggal való érintkezést. Bőrre jutva, elhúzódó vagy ismételt expozíció során alakulhat ki a túlérzékenység. A túlérzékenység kialakulás egyénenként változó, egyeseknél többnapos késéssel fejlődhet ki.

Tünetek: viszketés, égető érzés az exponált területen, ödéma, égő érzés a szemben.

Szembe jutva irritációt okoz.

Gőzének permetének belélegzése irritálhatja a légzőrendszert.

Lenyelése esetén ártalmatlan lehet.

Mutagén, rákkeltő, utódkárosító hatás: nincs adat.

12. Ökotoxicitás:

Nincs számszerű adat. Környezetre veszélyes, az anyag nem juthat talajra, élővizetekbe vagy kommunális szennyvízbe. Talajban, vízben részlegesen oldódóik, mobilis.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

A szennyezett vagy fel nem használt terméket arra feljogosított szervezetnek kell átadni.

EWC kód: 080111*:Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladékok.

Biztonsági adatlap

Forgalmazó: Colosnails Kft.
Kereskedelmi név: Clearshield Type C
Készült: 2012. február 12.
Kiadás: 1.

14. Szállításra vonatkozó előírások:

ADR/RID/ADN: nem veszélyesáru.

15. Szabályozási információk:



Xi: Irritáló, N: Környezeti veszély

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású).

R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

S36/37/39: Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell használni.

S61: Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.

15.1. Vonatkozó jogszabályok

1993 évi XCIII törvény a munkavédelemről és rendeletei;

1907/2006/EK rendelete (REACH);

3/2006(I.26.) EüM rendelet;

2000 évi XXV törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei;

44/2000(XII.27.) EüM rendelet és módosítása 33/2004(V.26.) ESzCsM rendelet;

25/2000(IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és módosítása;

98/2001(VI.15.)korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről;

16/2001(VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről;

20/1979(IX.18.) KpM rendelet és módosításai (ADR)

3/1984. (II. 7.) OVH, ill. 33/1993. (XII. 23.) KTM rendelet

4/1984. (II. 7.) OVH, ill. 34/1993. (XII. 23.) KTM rendelet

9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet.

16. Egyéb információk

A biztonsági adatlap a gyártó által kiadott angol nyelvű biztonsági adatlap alapján készült. Az előbbieken ismertetett adatok ismereteink mai szintjén alapulnak és nem jelentenek biztosítékot a tulajdonságokkal kapcsolatban. A hatályos törvényeket és rendelkezéseket a vásárlóknak és a felhasználóknak saját felelősségükre kell figyelembe venni.

Biztonsági adatlap

Forgalmazó: Colosnails Kft.
Kereskedelmi név: Clearshield Type C
Készült: 2012. február 12.
Kiadás: 1.

16.1. A biztonsági adatlapon feltüntetett R- és S-mondatok

- R22:** Lenyelve ártalmas.
R36: Szemizgató hatású.
R36/38: Szem- és bőrizgató hatású.
R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat(szenzibilizáló hatású).
R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
S36/37/39: Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell használni.
S61: Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni / Biztonsági adatlap.